

Navkom

TOUCH  TO OPEN

Lecteurs d'empreintes digitales et claviers

Accès biométrique avec contrôle à distance

Votre tranquillité d'esprit, à portée de main





À propos de Navkom Pourquoi choisir nos lecteurs d'empreintes digitales ?	4
N Satellite - nouvelle ligne de produits	6
Modul Lecteur d'empreintes digitales prêt à être intégré	8
Biohandle Poignée avec lecteur d'empreintes digitales intégré	10
Bioreader Lecteur d'empreintes digitales pour vantail de porte	12
Biopass Lecteur d'empreintes digitales pour montage encastré	14
Touchpad Clavier à code	16
Bio-Touchpad Clavier à code avec lecteur d'empreintes digitales	18
Unités de contrôle	20

Chez Navkom, nous développons et fabriquons des systèmes de contrôle d'accès biométriques depuis 2006. Au cours de nos 18 années d'activité, nous avons prouvé que nos produits sont fiables et de haute qualité, et que nos relations avec nos partenaires commerciaux et nos utilisateurs sont professionnelles et amicales. Nous nous adaptons aux besoins de nos clients lors de la production des dispositifs et nous les soutenons après la vente. Notre première priorité est une expérience agréable pour l'utilisateur, c'est pourquoi nos produits sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser.

Lors du lancement de notre nouvelle gamme de produits, nous nous engageons à maintenir un niveau de qualité élevé et à continuer à l'améliorer.



Pourquoi choisir un lecteur d'empreintes digitales Navkom ?

Combien de fois avez-vous été bloqué à la porte d'entrée, fouillant dans votre sac à main et vos poches ? Combien de fois avez-vous fouillé sous les sièges de voiture, dans la cour, ... ? Avez-vous eu de la chance et avez-vous fini par trouver la clé ? Ou êtes-vous resté à la porte d'entrée en attendant l'aide des membres de votre famille ?

Pensez à la facilité avec laquelle vous pourriez ouvrir la porte d'entrée d'une simple pression. Rapidement, sans aucun gadget, avec seulement une empreinte digitale qui est toujours avec vous et seulement la vôtre.

TOUCH TO OPEN

L'ouverture de la porte à l'aide d'un lecteur d'empreintes digitales est rapide et fiable

Le lecteur d'empreintes digitales installé sur votre porte d'entrée reconnaît votre empreinte digitale et déverrouille la porte sur la base de ce motif unique. Nos systèmes modernes de reconnaissance d'empreintes digitales sont conçus pour être pratiquement impossibles à tromper. Un lecteur peut également ouvrir les portes latérales ou de garage, gérer les alarmes, et peut être géré à distance avec une application.

Nos systèmes se composent de deux unités : un lecteur d'empreintes digitales ou un clavier, installé à l'extérieur, et une unité de contrôle avec des sorties de relais par laquelle l'unité extérieure est programmée. Nos lecteurs d'empreintes digitales offrent trois modes de gestion différents et une gamme de fonctions différente, en fonction du choix de l'unité de contrôle.



CONTRÔLE ANALOGIQUE	CONTRÔLE DE L'APPLICATION LOCALE	CONTRÔLE À DISTANCE DE L'APPLICATION
Aucune connexion n'est nécessaire	Connexion locale sans fil	Connexion à distance (GSM/Wi-Fi)
Utilisation analogique simple sans application, offre des fonctions de base, gérées par des boutons sur l'unité de commande/le contrôleur à distance ou simplement sur le capteur.	Application pour téléphone intelligent offrant un large éventail de fonctions : laissez-passer, historique, contrôle des LED, sauvegarde de l'appareil...	Application pour téléphone intelligent avec fonctions étendues, accessible de n'importe où : modification du code d'ouverture de la porte à distance, réglages avancés de l'horaire...

R7 ligne

La nouvelle génération de nos produits biométriques de sécurité domestique permet une connexion directe et à distance. Désormais, l'utilisateur peut ouvrir la porte de n'importe où, changer les codes, activer le passage libre, régler l'horaire.... L'application facile à utiliser garantit la fiabilité, de nombreuses fonctionnalités et une expérience utilisateur agréable.

Pour ceux qui préfèrent le mode analogique, il existe toujours un mode simple sans application.



- ✓ CONTRÔLE ANALOGIQUE ET APP SIMULTANÉ
- ✓ UNE SEULE UNITÉ DE CONTRÔLE POUR TOUS LES TYPES DE PORTES
- ✓ BOUTON DE RÉINITIALISATION ACCESSIBLE
- ✓ CONNEXION GSM/LTE SUR L'UNITÉ DE CONTRÔLE (500 MB/10 ANS)
- ✓ OUVERTURE DE LA PORTE À DISTANCE
- ✓ CONTRÔLE À DISTANCE DE L'APPAREIL VIA SMART PHONE (GESTION DES CODES ET DES EMPREINTES)
- ✓ VOLUME DU SIGNAL SONORE CONFIGURABLE
- ✓ LUMINOSITÉ DU LECTEUR CONFIGURABLE
- ✓ MODIFICATION DU CODE DU CLAVIER À DISTANCE
- ✓ CONNEXION D'UN TÉLÉPHONE SUPPLÉMENTAIRE À DISTANCE (JUSQU'À 10 TÉLÉPHONES PAR APPAREIL)
- ✓ ENREGISTREMENT DE L'HISTORIQUE JUSQU'À 500 ÉVÉNEMENTS
- ✓ EXPORTER L'HISTORIQUE VERS LE TÉLÉPHONE
- ✓ HORAIRE DU LAISSEZ-PASSER
- ✓ OPTIONS DE PROGRAMMATION ÉTENDUES POUR CHAQUE UTILISATEUR (DATE, HEURE ET VALIDITÉ)
- ✓ ACCÈS À DISTANCE SANS ENREGISTREMENT DE L'UTILISATEUR
- ✓ OPTION PLUG&PLAY POUR UN ACCÈS À DISTANCE SANS CONFIGURATION (VERSION GSM)
- ✓ NOTIFICATIONS D'APPLICATION (PORTE OUVERTE, CONFIGURATION MODIFIÉE, TÉLÉPHONE AJOUTÉ ...).
- ✓ GESTION LOCALE DES APPAREILS SANS CONNEXION INTERNET
- ✓ MISE À JOUR DU LOGICIEL EN LIGNE

Parfait pour les locations de vacances !


Gestion à distance des codes et des horaires de vos invités

Connexion à distance

 **WIFI**

 **GSM**

En plus de la connexion sans fil locale, la gamme R8 offre la possibilité d'une connexion à distance via GSM/LTE ou Wi-Fi domestique. Les unités de contrôle disposent d'un module GSM avec une carte e-SIM. Le prix comprend un abonnement de données valable 10 ans.



Cela permet :

- L'ouverture de la porte à distance (et l'activation de tous les relais) ;
 - l'ajout et la suppression de codes à distance (utile pour gérer l'accès aux logements de vacances) ;
- Toutes les autres fonctions (création d'horaires, activation du mode libre passage) sont également accessibles à distance, à l'exception de l'ajout d'empreintes digitales.

Contrôle analogique et APP simultané

Les fonctions de commande analogique et d'application ne sont plus séparées, mais peuvent être utilisées en combinaison. Les doigts et les codes saisis de manière analogique peuvent ensuite être attribués à des personnes et nommés dans l'application.

Accès rapide et facile

Aucun enregistrement d'utilisateur n'est nécessaire pour se connecter à l'application, et l'accès à distance est possible via le module GSM sans aucune configuration. Le contrôle local est également possible sans connexion internet.

Les produits N Satellite permettent toujours une commande analogique simple pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser l'application.

Nouvelle unité de contrôle

La nouvelle unité de contrôle est montée sur le côté du profil de la porte. Son design minimisé, avec un bouton de réinitialisation accessible et un indicateur LED, convient à toutes les variantes de montage et permet une utilisation et une maintenance aisées.

Modul

Ce lecteur de petite taille est destiné aux fabricants de poignées de porte, mais grâce à sa taille pratique et à sa conception « plug & play », il peut être facilement installé n'importe où.



Petit et pratique

Pour les poignées de porte, les machines, les besoins de service, Modul couvre une grande variété de besoins.

Couleur noire et acier inoxydable

Avec des plaques de recouvrement assorties de différentes dimensions.

Intégration facile

Grâce à sa petite taille et à sa conception plug&play, il peut être facilement intégré n'importe où.

Capteur capacitif avec fonction 3D

Avec l'algorithme ID3 pour le traitement des données biométriques, certifié par l'institut américain NIST.

Applications :

- Sur le battant de la porte
- A côté de la porte
- Dans la poignée de la porte
- Interphones, systèmes POS, interrupteurs...

Compatible :

- Toutes les unités de contrôle R7 (contrôle app/contrôle analogique)
- Unité de contrôle R8 (N Satellite) (accès à distance, contrôle app/contrôle analogique)



Capacité	166 x 3 empreintes digitales
Reconnaissance rapide des empreintes digitales	<0,8 s
Capteur capacitif	FPC1011F3, 172 x 200 px
FAR	1:1,000,000
FRR	1:100

Conception spéciale

Au niveau de la surface du vantail de la porte

NOUVEAU



Page d'information sur le produit



Manuel d'instruction



Poignée en acier inoxydable avec lecteur d'empreintes digitales intégré (Modul) ou clavier avec lecteur d'empreintes digitales (Bio-Touchpad). Disponible dans de nombreuses formes et tailles avec le lecteur d'empreintes digitales intégré à l'avant ou à l'arrière de la poignée.



Forme
Ronde, rectangulaire ou carrée.

Longueur
De 60 à 240 cm, choisissez la longueur qui convient à la conception de votre porte.

Choix des fixations
Biohandle permet des fixations avec des supports à 90 ou 45 degrés.

Deux couleurs
Tous les types de Biohandle sont disponibles en acier inoxydable et en noir.

Lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, à l'avant ou sur le support
Pour plus de discrétion, le lecteur peut être intégré à l'arrière de la poignée ou sur le support.



Compatible :

- Toutes les unités de contrôle R7 (contrôle app/contrôle analogique)
- Unité de contrôle R8 (N Satellite) (accès à distance, contrôle app/contrôle analogique)




Option d'éclairage LED avec contrôle par application

- Niveau de luminosité réglable
- Réglage de l'heure d'allumage et d'extinction (manuel ou automatique au coucher ou au lever du soleil)
- L'éclairage LED est également disponible pour les poignées avec lecteur à l'arrière.

Supports avec lecteur intégré
Disponible pour une fixation à 90 et 45 degrés

NOUVEAU



Page d'information sur le produit



Manuel d'instruction



Bioreader

Un lecteur d'empreintes digitales puissant et de petite taille peut être monté dans le battant de la porte, à côté de la porte ou encastré dans le mur.



Parfait pour votre battant de porte

Bioreader est le premier choix pour le montage sur un battant de porte en raison de son apparence élégante.

Couleur noire et acier inoxydable

La couleur s'adapte au design de chaque maison.

Option inclinée

Pour un plus grand confort d'utilisation, une version inclinée est disponible.

Applications :

- Sur le battant de la porte
- A côté de la porte
- Sur le mur

Compatible :

- Toutes les unités de contrôle R7 (contrôle app/contrôle analogique)
- Unité de contrôle R8 (N Satellite) (accès à distance, contrôle app/contrôle analogique)



Montage avec des supports muraux

Des versions droites et inclinées des supports muraux sont disponibles pour le montage mural.



Page d'information sur le produit



Manuel d'instruction



Biopass

Le lecteur d'empreintes digitales Biopass est conçu pour un montage encastré. Il est livré dans un emballage qui contient également l'unité de contrôle DIN et l'alimentation électrique.



Le meilleur choix pour un montage encastré

Le détecteur est livré avec un cadre assorti et peut être intégré à une sonnette ou à un interrupteur.

Large gamme de couleurs

6 couleurs différentes pour s'adapter à la décoration de la maison.

Kit avec unité de contrôle

Biopass est livré en kit avec une alimentation électrique et une unité de contrôle pour l'armoire électrique.

Applications :

- Montage encastré

Compatible :

- R7 Unité de contrôle DIN (contrôle app/contrôle analogique)
- R8 (N Satellite) Unité de contrôle DIN (accès à distance, contrôle app/contrôle analogique)

CONTENU DU PAQUET

PRÊT POUR L'INSTALLATION DANS UN BOÎTIER ÉLECTRIQUE ROND Ø 60 mm



Page d'information sur le produit



Manuel d'instruction



Un clavier à code est principalement destiné à être monté dans le battant de la porte. C'est un choix logique pour ceux qui souhaitent une alternative au lecteur d'empreintes digitales.

Touchpad



Parfait pour votre battant de porte

Le Touchpad est conçu pour être monté sur un battant de porte, car il est petit et élégant.

Combinaison de couleurs

Trois choix de couleurs - acier inoxydable, noir ou combinaison.

Une excellente alternative au lecteur d'empreintes digitales

Pour ceux qui préfèrent une entrée sécurisée par un code (entreprises, logements de vacances...)

Applications :

- Sur le battant de la porte
- A côté de la porte
- Sur le mur

Compatible :

- Toutes les unités de contrôle R7 (contrôle app/contrôle analogique)
- Unité de contrôle R8 (N Satellite) (accès à distance, contrôle app/contrôle analogique)



Nombre de codes	100, dont 1 code administrateur
Longueur du code	4 à 16 caractères
Interface utilisateur	Touches capacitives éclairées



Montage avec des supports muraux
Des supports pour le montage mural sont également disponibles dans des couleurs assorties.

Page d'information sur le produit



Manuel d'instruction



Le Bio-Touchpad combine deux méthodes innovantes de contrôle d'accès - un lecteur d'empreintes digitales et un clavier à code - en un seul appareil.

Bio-Touchpad



Combinaison pour une utilisation sans souci

Accès sécurisé par empreinte digitale et par code pour répondre aux différents besoins et préférences des membres de votre famille, des employés de votre entreprise ou des invités de votre maison de vacances.

Alimentation par câble ou par piles

Le Bio-Touchpad peut être alimenté sans fil par deux piles AAA.

Petit et moderne

S'insère dans une poignée de porte de dimensions standard et est élégant sur un battant de porte avec ou sans plaque de recouvrement en inox.

Applications :

- Sur le battant de la porte
- Dans la poignée
- A côté de la porte
- Sur le mur

Compatible :

- Unité de contrôle R8 (N Satellite)
(accès à distance, contrôle app/
contrôle analogique)



Capacité du code	50, dont 1 code administrateur
Capacité d'empreintes digitales	50 × 3 (chaque doigt est saisi 3 fois)
Reconnaissance rapide des empreintes digitales	<1 s
Capteur capacitif	BM LITE
FAR	1:1,000,000
FRR	1:100



Montage avec des supports muraux
Un support pour le montage mural est également disponible.

Page d'information sur le produit



Manuel d'instruction



UNITÉ DE CONTRÔLE BBX MINI

L'unité de commande est intégrée dans le vantail de la porte, à côté de la serrure motorisée ou à côté du passage de câble.

Compatible :


- Modul
- Bioreader
- Biohandle
- Touchpad

Fonctions :

- Contrôle analogique
- Contrôle par application (local, à distance
- Connexion LED



ID	R7-CU-BBX
----	-----------



R7 unités de contrôle

UNITÉ DE CONTRÔLE DU PROFIL DE LA PORTE

L'unité de commande est montée dans le profil de la porte, à côté du passage des câbles.

Compatible :

- Modul
- Bioreader
- Biohandle
- Touchpad

Fonctions :

- Contrôle analogique
- Contrôle par application (local, à distance)
- Connexion LED
- 2 sorties de relais



ID	R7-CU-201/2	R7-CU-202/2	R7-CU-103/2
Type de porte	PVC/ALU	PVC/ALU	bois
Passage du câble	non inclus	inclus	inclus

UNITÉ DE CONTRÔLE DIN

L'unité de contrôle est montée dans l'armoire électrique.

Compatible :


- Modul
- Bioreader
- Biohandle
- Touchpad
- Biopass

Fonctions :


- Contrôle analogique
- Contrôle par application (local, à distance)
- 2 sorties de relais



ID	R7-CU-303
----	-----------



- 1 Lecteur d'empreintes digitales
- 2 Unité de contrôle
- 3 Verrouillage du moteur
- 4 Alimentation électrique
- 5 Eclairage LED
- 6 Sortie relais 2
- 7 Gâche électrique
- 8 Passage du câble



N Satellite unités de contrôle

UNITÉ DE CONTRÔLE DU PROFIL DE LA PORTE

L'unité de commande est montée dans le profil de la porte, à côté du passage des câbles.

Compatible :


- Modul
- Bioreader
- Biohandle
- Touchpad
- Bio-Touchpad

Fonctions :

- Contrôle analogique
- Contrôle par application (local, à distance)
- Connexion LED
- 2 sorties de relais



ID	R8-CU-501	R8-CU-502
Type de porte	tous	tous
Passage du câble	non inclus	inclus





Navkom



Navkom d.o.o. | Cesta v Log 19 | 1351 Brezovica | Slovénie

T: 059 941 409 E: info@navkom.si W: www.navkom.si